

Ignacio P. Reimondez
Vicepresidente
Consejo Escolar
La Costa

Buenos Aires

Provincia

Dirección General de Cultura y Educación
Consejo Escolar La Costa

Costa

ACTA N° 1169/19
SESION ORDINARIA

En la localidad de Mar del Tuyu, a los 8 días del mes de Abril del 2019, siendo las 10 hs se reúnen en sede Consejo Escolar los Consejeros Escolares Snopik, Farinelli, Reimondez y Porta.

ORDEN DEL DIA

- INFRAESTRUCTURA
 - SECUNDARIA 3
 - PRIMARIA 4
 - PRIMARIA 5
 - PRIMARIA 6
 - SECUNDARIA 2
 - SECUNDARIA 9
 - SECUNDARIA 1
 - JARDIN 902
 - JARDIN 912
 - JARDIN 909
 - ESCUELA ESPECIAL 501
- MATAFUEGOS
- PRUEBAS DE HERMETICIDAD
- ENCENDIDO DE CALEFACTORES
- SAE
- PEDIDO DE LOS SINDICATOS
- COBROS AUXILIARES Y DOCENTES
- TRANSPORTE
- MOBILIARIO
- PAGOS

Maria Laura Snopik
Presidenta
Consejo Escolar - La Costa

Matias Porta
Secretario
Consejo Escolar - La Costa

Farinelli Juan Andres
Consejero Escolar
Tesorero - La Costa

INFRAESTRUCTURA

PRIMARIA 6: Se aprueba por unanimidad la adjudicación, de la obra subsidiada por la DGCyE, de electricidad integral al Técnico Electromecánico Gustavo De Luca.

Se solicita al inspector de infraestructura para que realice una memoria descriptiva del trabajo a realizar sobre el incendio de los techos y portón de entrada por calle 2 Bis, para enviar por acuerdo al proveedor Cladakys

SECUNDARIA 3: Se acuerda que el proveedor López realice el trabajo de reparación de filtración sobre tablero eléctrico, el inspector de infraestructura Ing. Claudio Turrin le dejo al proveedor indicaciones del trabajo a realizar.

Nos comunicamos con el gasista Pablo Carlo donde se comprometió que en el día de mañana presentaría los planos y formularios en la compañía de gas y la Consejera Snopik le solicito al proveedor que apenas tenga la documentación presentada en la compañía le envíe copia de los recibidos.

La cooperativa de aguas y servicios públicos realizo dos entradas más de agua para que la escuela garantice caudal para el establecimiento.

Se deja constancia que el informe de inducción eléctrico en las paredes de la Secundaria 3 dio negativo y fue solicitado por los Consejeros Porta y Reimondez al proveedor del Consejo Escolar Gustavo De Luca.

PRIMARIA 4: Se reciben 3 presupuestos para la reparación de filtraciones del techo del sector baños, se analizan y se designa al más económico que corresponde al Señor Barreda y se compromete a arrancar en el día de hoy a las 14hs. El inspector de infraestructura realizará el legajo correspondiente.

También se le solicitara al inspector de infraestructura que realice una memoria descriptiva por el tablero general de electricidad.

PRIMARIA 13: Se designa al proveedor De Luca para la reparación del sistema eléctrico.

PRIMARIA 5: El Consejero Porta informa que la electricidad de las 8 aulas que dan sobre la galería que se están reparando se encuentran terminadas, que estuvieron haciendo el seguimiento con el Consejero Reimondez y que al día de hoy queda trabajando el electricista con los tableros, el Consejero Porta remarca que la parte de aulas no se puede continuar hasta que no se termine la reparación de techos y cielorrasos de la Primaria 5, obra a cargo de la Municipalidad de La Costa. El Consejero Porta también comunica que se comunicó con la Directora de Innovación Tecnológica de la DGCyE, Rocío Fontana, para acordar que una vez terminado el trabajo de cielorrasos se haga la adecuación del piso tecnológico ya que se tuvo que desmontar por la obra que se está llevando a cabo.

Matias Porta
Secretario
Consejo Escolar - La Costa

Farinelli Juan Andrés
Consejero Escolar
Tesorero - La Costa

Ignacio R. Reimondez
Vicepresidente
Consejo Escolar
La Costa

Marina L. Snopik
Presidenta
Consejo Escolar - La Costa

Ignacio Reimondez
Vicepresidente
Consejo Escolar
La Costa



El Consejero Reimondez sugiere que se le solicite al Inspector de infraestructura Ing. Claudio Turrin copia del informe estructural del edificio.

La Consejera Snopik deja asentado que dado que el contrato de la instalación de gas fue firmado hace 2 meses no quiere que cuando se termine la obra municipal todavía este sin servicio de gas la escuela para garantizar que los chicos puedan reiniciar las clases.

El Consejero Reimondez informa que la que firma el contrato es la Presidenta del Consejo pero que hay un control por parte del inspector de infraestructura, y además solicita que de manera urgente se intime a los proveedores que están fuera de los plazos del contrato.

La Consejera Snopik no está de acuerdo con la propuesta del Consejero Reimondez y propone citar a los proveedores para garantizar el reinicio de clases.

El Consejero Farinelli informa que la instalación de un sector de los caños de gas al ir por los techos no se puede avanzar dado que aún se encuentra en obra municipal.

Se propone convocar al inspector de infraestructura Martin Vazquez para que coordine con la municipalidad y con el gasista del Consejo el trabajo del gas.

El Consejero Reimondez informa que el inspector de infraestructura debe realizar el acta de servicio para ir verificando avances de obras.

SECUNDARIA 2: El Consejero Porta informa que en los techos se encuentra una filtración, que el Consejero subió al techo y observo las canaletas oxidadas y las chapas agujereadas, que esto produce filtración sobre un tubo de luz dañando 2 placas del cielorraso en pasillo primer piso y 2 placas dañadas en un aula. Por lo expuesto y considerando que tenemos dinero en la cuenta de Fondo Compensador propone que se mande a reparar para que no se agrave la situación.

El Consejero Reimondez informa que al primero de Abril en cuenta de Fondo Compensador figura \$1.036.391,08.

La Consejera Snopik informa que le solicitará al inspector de infraestructura Ing. Turrin que realice el legajo de obra para darle intervención siempre y cuando tengamos el dinero dado que es importante relevar la cantidad de trabajo que tenemos en la calle.

El Consejero Farinelli informa que al día de hoy quedará menos dinero en la cuenta que informa el Consejero Reimondez porque hoy se aprobaran pagos.

La Consejera Snopik le solicita a la Secretaria Técnica que todos los lunes informe el monto en las cuentas de fondo compensador.

SECUNDARIA 9: Se acuerda comprar un eco termo de 53 litros carga superior para la cocina. El proveedor informa que esta semana termina con la colocación de las chapas del techo para así poder continuar con el cielorraso y que mañana a las 8 am se acercaran a la escuela los Consejeros.

SECUNDARIA 1: El Consejero Porta y Reimondez solicitan que la chapa frente del gimnasio se retire por completo, la obra del sobre techo que encara la municipalidad viene avanzada y la electricidad que encara el Consejo Escolar está en un 90%.

Maria Laura Snopik
Presidenta
Consejo Escolar - La Costa

Juan Andrés Farinelli
Consejero Escolar
Tesorero - La Costa

Maria Porta
Secretaria
Consejo Escolar - La Costa

Ignacio R. Reimondez
Vicepresidente
Consejo Escolar
La Costa

JARDIN 912: Ya comenzaron las clases y ante cualquier situación con la obra realizada se solicitara la garantía.

JARDIN 909: Ya comenzaron las clases y ante cualquier situación con la obra realizada se solicitara la garantía.

ESCUELA ESPECIAL 501: El Consejero Porta informa que el contrato de la instalación de gas se realizó el 15 de febrero del corriente y el Consejero Farinelli informa que está en un 90% avanzado y que en una semana se termina.

JARDIN 902: La obra de gas que se comprometió la municipalidad en encararla, informa el inspector de infraestructura Martin Vazquez que están con los trámites administrativos y aprobación de planos con el formulario 3.4 aprobado por la compañía de gas.

CFP 402: Se le consulta la inspector de infraestructura Martin Vazques sobre la instalación de gas e informa que está a la espera de la aprobación de los planos por parte de la compañía de gas para comenzar con la obra por parte de la Municipalidad.

MATAFUEGOS

El Consejero Reimondez presenta nota a la proveedor de Matafuegos "Luciano S.A" para recordarle los vencimientos de la carga de los matafuegos correspondientes a los siguientes establecimientos educativos que se detallan: JI903, JI919, JI914, EP14, EP8.

Marina Laura Snopik
Presidenta
Consejo Escolar
La Costa

PRUEBAS DE HERMETICIDAD

El Consejero Reimondez informa que detecto duplicados los pagos de pruebas de hermeticidad en algunas obras de obras de gas y detalla ejemplos como en la Primaria 6, Secundaria 8 y Escuela Especial 503.

El Consejero Farinelli solicita trasladar la inquietud al inspector de infraestructura Ing. Claudio Turrin.

ENCENDIDO DE CALEFACTORES

Las obras de instalación y/o adecuación a norma de los establecimientos intervenidos por este Consejo Escolar están en condiciones de encender los calefactores y en el caso que algún artefacto no encienda se procederá a reclamar la garantía.

En el caso de los establecimientos que no se hicieron obras de gas porque la prueba de hermeticidad resulto sin perdida, se enviara personal a poner en funcionamiento los calefactores.

El Consejero Porta y Reimondez solicitan que se revisen los calefactores del Jardín 905 y 917 dado que en recorrida por escuelas observaron y por pedido de las directoras hay algunos que no funcionan correctamente. Se procederá al envío de personal calificado.

Martin Porta
Secretario
Consejo Escolar - La Costa

Juan Andrés Farinelli
Consejero Escolar
Tesorero - La Costa

Ignacio R. Reimondez
Vicepresidente
Consejo Escolar
La Costa

El Consejero Porta solicita que se envíe al Proveedor Sebastian Baudry a que repare la caldera del Jardín 915.

SAE

Se realizará la licitación el día 13 de Mayo a las 10hs, y se establece que el costo del pliego es de \$2000 para partida adolescente y \$3000 para partida alimentaria.

La licitación se realizará por 4 meses, la fecha de inicio de venta de pliegos es el 15 de Abril de 8 a 13hs y la recepción de los sobres tiene fecha límite el 10 de Mayo del corriente a las 13hs. La difusión se realizara a través del boletín oficial, blog, redes sociales y medios locales.

Se acuerda contratar al proveedor Eduardo Scarcela S.A sobre artículos de limpieza

PEDIDOS DE LOS SINDICATOS

La Consejera Snopik informa que en el marco de la lucha docentes el jueves 4 abril del corriente recibió un pedido de informe del FUDB (Suteba, udocba y Feb) y una nota de ATE sobre situación de infraestructura y acuerdo paritario en relación a escuelas seguras.

COBROS AUXILIARES Y DOCENTES

La Consejera Snopik informa que llevara en mano a la ciudad de La Plata los reclamos de auxiliares y docentes que no percibieron su salario en el mes de Abril.

TRANSPORTE

La Consejera Snopik informa que publicara el llamado de inscripción de proveedores para transporte.

MOBILIARIO

Los Consejeros Reimondez y Porta informan que se entregó el mobiliario que se detalla:

- 2 aulas en Primaria 14
- 1 aula en Secundaria 4
- 1 aula en ISFD 186
- 1 aula en Primaria 13

Matias Porta
Secretario
Consejo Escolar - La Costa

El Consejero Porta aclara que el pedido de las 2 Aulas de la Primaria 14 y un aula en la Primaria 13 fue por solicitud de la inspectora de nivel Verónica Alfonso, y que el memorándum indicaba que la entrega se efectúe como se detalla más arriba.

La Consejera Snopik expresa que en todos los otros caso de entrega de mobiliario se acordó previamente en sesión según necesidad de las escuelas y que se consultó y que se podía hacer con la firma de todo el cuerpo, y que esta vez no paso por la sesión, que los Consejeros Porta y

Marina Laura Snopik
Consejera Snopik
Presidenta
Consejo Escolar - La Costa

Farinelli Juan Andrés
Consejero Escolar
Tesorero - La Costa

Farinelli Juan Andrés
 Consejero Escolar
 Tesorero - La Costa

Ignacio P. Reimondez
 Vicepresidente
 Consejo Escolar
 La Costa

Reimondez se manejaron de manera unilateral y que les solicita que la próxima vez se trate en sesión como se hizo siempre.

Por error de tipo se modifica el monto del ACTA 1166/19 SESION ORDINARIA aprobado de \$85000 en relación a la fumigación de la Secundaria 9 al cual corresponde \$85500.

Matias Porta
 Secretario
 Consejo Escolar - La Costa

PAGOS

Se aprueba el pago de la fumigación de secundaria 10 por \$17000

Se aprueba por unanimidad los pagos a proveedores por fondo compensador que se detallan a continuación.

SIN MAS QUE TRATAR Y LEIDA EL ACTA FIRMAN A CONTINUACION LOS PRESENTES.

Ignacio P. Reimondez
 Presidente
 Consejo Escolar - La Costa

Ignacio P. Reimondez
 Vicepresidente
 Consejo Escolar
 La Costa

Matias Porta
 Secretario
 Consejo Escolar - La Costa

Sesión del 08 de Abril de 2019

Fecha	Escuela	Proveedor	Memoria descriptiva de los trabajos realizados	Monto
14/03/2019	CFPN°402	López	Revisión y reparación de instalación eléctrica, con provisión y colocación de 12 tubos L.E.D. conversión de 12 equipos, provisión y colocación de 1 toma doble con caja exterior, montaje de cañería PVC rígida y tomas múltiples con cable de 2.5mm	\$ 8.400,00
13/03/2019	JIN°906	Lopez	Desobstrucción de 3 cámaras de inspección de 0.60mt x 0.60mts. y limpieza de 30metros lineales de cañerías de cloacas	\$ 6.600,00
20/03/2019	JIN°916	López	Revisión y reparación de sanitarios, con provisión y colocación de sistema de obturación y de flotante en baño de sala azul, desobstrucción de 2 inodoros	\$ 3.500,00
20/03/2019	JIN°916	López	Revisión y reparación de instalación de electricidad, 7 artefactos de luz exterior en alero de entradas, provisión y colocación de 4 lámparas L.E.D	\$ 2.540,00
26/03/2019	EEEN°503	Lopez	Readequación de instalación eléctrica en 4 aulas por reformas, luces y tomas con provisión y colocación de 8 metros de cañería, 30mts de cable de 2,5mm, 10 mts de plástico reforzado para bomba y filtro, 30 mts de cable de 2,5 mm, 1 termica, 2 tomas con caja	\$ 31.200,00
Subtotal				\$ 52.240,00
20/03/2019	EEST N°1	Manta	Revisión y reparación de sanitarios, desobstrucción de 8 depósitos con provisión y colocación de 1 palanquita, obturador y frente, 4 inodoros, 6 fuelles, 2 válvulas	\$ 20.350,00
22/03/2019	JIN°919	Manta	Revisión y reparación de pérdidas de gas en 4 robinetes de cocina, 1 en termotanque, 1 encendido de calefactor	\$ 1.800,00
26/03/2019	JIN°912	Manta	Revisión y reparación de sanitarios con provisión y colocación de 2 fuelles, 2 cordones de descarga, desobstrucción de 8 válvulas de admisión, 1 inodoro	\$ 4.000,00
22/03/2019	C.Escolar	Manta	Realización de prueba de hermeticidad en 12 artefactos	\$ 7.200,00
22/03/2019	ISFD y TN°186	Manta	Revisión y reparación de instalación de gas con reparación de pérdida en cañería que alimenta la caldera, engrasado de robinetes de la cocina	\$ 2.100,00
22/03/2019	ISFD y TN°186	Manta	Prueba de hermeticidad	\$ 3.600,00
22/03/2019	JIN°919	Manta	Prueba de hermeticidad	\$ 4.800,00
Subtotal				\$ 43.850,00

Farinelli Juan Andrés
 Consejero Escolar
 Tesorero - La Costa

Marino
 Marino
 Presidente
 Consejo Escolar - La Costa

19/03/2019	JIN°903	Barrera	Revisión y reparación de sanitarios con provision y colocación de 1 grifera de lavatorio, 3 contratapas con bo... 1 llavero, 2 gomas fuelles, 2 tapas de depósitos, 3 flotantes R-D, Reparación de 8 válvulas, 1 docente de... desobstrucción de cañerías, amido de 2 inodoros	\$	20.400,00
20/03/2019	EPN°4	Barrera	Revisión y reparación de cocina y horno, destapar que... mayor y poco, reparación de abertura de tubo de de... cente, provision y colocación de 2 pasagras, 1 pasa... dor de cierre	\$	4.200,00
20/03/2019	ISFD y 1186	Barrera	Revisión y reparación de instalación de bombeador n°1... con provision y colocación de 1 bomba y cañera A45, lim... pieza de 2 tanques de reserva de agua de 1.000lts cu	\$	4.200,00
12/03/2019	JIN°911	Barrera	Revisión y reparación de provision y filtrado de agua con... limpieza de tanque de reserva de agua de 1.000lts, limpie... za de tanque sistema para el filtrado del agua, con provi... sion y colocación de arena, carbon-grava, y bomba centri... fuga de 1 2hp para tanque sistema	\$	8.700,00
12/03/2019	EPN°13	Barrera	Revisión y reparación de sanitarios, con provision y colo... cación de 1 grifera manicomando en sector de cocina... 44ml de cable de PP de 1 1/2", 40 grampas omega, 1 en... gancho de manguera, 1 sopapade 2", 1 codo PVC 1 1/2", 2 goma fuelle, 4 obturadores, 3 flotantes R-D rosca H, 2 canillas de 1 1/2", 4 mochilas de colgar	\$	34.800,00
01/04/2019	Consejo Esc	Barrera	Provision y colocación de 3 vidrios, 1 zapatilla, 2mts... de cable, 1 ficha macho con neutro	\$	1.230,00
Subtotal				\$	73.530,00

Martín Porta
 Martín Porta
 Secretario
 Consejo Escolar - La Costa

14/03/2019	EPN°4	Benavidez	Provision y colocación de 3 mochilas de PVC, caños... 40mm, 3 mts de PP de 3/4 para descarga de agua so... bre mingitorio, reparación de llave de paso, 4 gomas... fuelles, 4 válvulas de carga de inodoro y varillas de go... ma, 4 tapas de depósito de acero inoxidable, 3 tapas... de PVC sellado de 7 inodoros, 4 tapas de depósitos... de inodoros, 4 anillos de sujeción, 1 flotante de carga... de inodoro y su varilla de goma, 1 palanca de acciona	\$	24.100,00
11/02/2019	EESN°13	Benavidez	Revisión y reparación de sanitarios con provision y colo... cación de 3 canillas de acero para lavatorios, 3 flexibles de co... bre de 1/2 de 30 cm, 1 canilla de 1/2 para limpieza, 12 valvu... las de descarga para inodoros y boyas, 12 palancas de des... carga, tapas plasticas y anillos de fijación, 1 mingitorio, 1... válvula press-matic, 6 repuestos press-matic, 1 sopapa, 1... flexible de cobre 1,2x30cm, 2 vastagos para grifera de co... cina, desobstrucción de cañena	\$	36.500,00
Subtotal				\$	65.600,00

Ignacio A. Reinández
 Ignacio A. Reinández
 Vicepresidente
 Consejo Escolar
 La Costa

07/03/2019	EPN°1	Carlo	Revisión y reparación de instalación eléctrica con provision y... colocación de 3 reflectores L E D de 20am, 10 lamparas L E D... de 12 w, en sector de calle 7, en 3 aulas del segundo ciclo, 10... tubos L E D de 120x18, 3 tubos L E D en secretana	\$	17.600,00
07/03/2019	EPN°1	Carlo	Revisión y reparación de sanitarios con provision y colocación... de 3 obturadores en mochilas de colgar, 2 obturadores en mo... chilas de depósito de pared, 2 canillas metalicas en mesada... 3 retenes de flotante en depósito de pared, extracción de ino... dorado para colocación de 1 goma fuelle largo y sellado de ino... dorado, desobstrucción de 3 depósitos, sellado de inodoro por per... dida, 1 canilla metalica, reparación de cortocircuito en sector... de abastecimiento de agua en bomba centrífuga	\$	10.790,00
21/03/2019	EPN°1	Carlo	Revisión y reparación de abertura en porton de calle 7 con lubri... cación de cerradura para su buen funcionamiento, recolocación... de la misma, reparación de cerradura de sala de maquinas con... lubricación por obstrucción de la misma, cerradura de la puer... ta de la cocina lubricación de la misma y ajuste, provision y co... locación de 2 picaportes	\$	2.510,00
20/03/2019	EESN°3	Carlo	Revisión y reparación de instalación sanitaria con provi... sion y colocación de 1 valvul de descarga, 1 boton... de descarga lateral, 2 flexibles de 1/2, 1 flotante, 1 reten... de valvula de descarga en mochila, 1 goma de asiento de... inodoro, 1 juego de tornillos de anclaje para la coloca... ción de inodoro y sellado, 2 fuelles de descarga de mo... chila, 2 fuelles de inodoro, 1 canilla de 1/2 con su insta... lación de cañena con 1 union doble, niple de 5cm, 1 cu... pla de 1/2 PP, 1 boton de descarga	\$	10.190,00
Subtotal				\$	41.090,00

Martín Porta
 Martín Porta
 Secretario
 Consejo Escolar - La Costa

Farinelli Juan Andrés
 Farinelli Juan Andrés
 Consejero Escolar
 Tesorero - La Costa

29/03/2019	EESN°7	De Luca	Revisión y reparación de instalación eléctrica en el sec... tor de cocina y pasillos, ajuste de terminales en termo... magneticas, se inspecciona caja de tomas de EDEA... detectando mediante instrumento de medición la falta... de una fase	\$	1.500,00
29/03/2019	EPN°7	De Luca	Revisión y reparación de instalación eléctrica en cocina... pasillos y kiosco, ajuste de terminales de termomagne... ticas y disyuntores	\$	1.500,00
29/03/2019	JIN°919	De Luca	Revisión y reparación de instalación de alarmas, con lim... pieza de detector de humo	\$	900,00
26/03/2019	EESN°3	De Luca	Revisión y reparación de instalación eléctrica con provi... sion y colocación de 51 tubos L E D, 24 lámparas L E D... 22 equipos nuevos, 1 fotocélula	\$	47.500,00
Subtotal				\$	51.400,00
Total				\$	327.710,00